

Declaración Ambiental

DIGITAL EMAS STATEMENT

COPCISA: COPCISA-Terrassa-Oficina y obras



PENDIENTE DE VALIDACIÓN FASE FINAL DE VALIDACIÓN

- INFORMACIÓN GENERAL
- POLÍTICA Y GESTIÓN
- STAKEHOLDERS
- INDICADORES
- ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
- BUENAS PRÁCTICAS

Datos generales

ES >

Presentación introductoria



COPCISA, SA promueve y gestiona infraestructuras que contribuyen a la mejora de la calidad de vida y al progreso de las personas y de la sociedad. La protección ambiental del entorno en el que actuamos y los objetivos de sostenibilidad siempre han estado en nuestros principios de actuación.

Desde COPCISA, SA promovemos la mejora constante y progresiva del comportamiento medioambiental, tratando de buscar la excelencia en el ejercicio de las diferentes actividades. Para ello mejoramos los procesos y las capacidades técnicas de una manera sostenible, aplicando normas y guías de reconocido prestigio. Para conseguirlo, COPCISA, SA implantó y certificó en el año 2000 un sistema de gestión ambiental en base a la Norma ISO 14001, adaptándolo en 2022 al Reglamento EMAS y solicitando su inscripción.

El alcance EMAS para COPCISA, SA es de la sede central en Terrassa (oficina) así como las obras en ejecución (obra civil y edificación) del año de la verificación.

En referencia a las políticas ambientales del grupo COPCISA INDUSTRIAL, dispone de certificación ISO 14001 en las distintas empresas; NOVANTIA, PABASA, ISTEM, INNOVIA y HORMICONSA. Además, se dispone para todas ellas de las Inscripciones en los Registros de Huella de Carbono (nivel estatal y autonómico) desde el año 2018 hasta la actualidad.

Por el momento no se prevé la ampliación del Registro EMAS en el resto de sedes fijas de la empresa COPCISA, SA ni en el resto de las empresas del grupo.

El crecimiento sostenible de COPCISA, SA está basado en la optimización de los recursos, su eficiencia y la minimización de los posibles impactos ambientales negativos. COPCISA, SA ha reforzado su compromiso con el desarrollo sostenible con la adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas y el establecimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Fecha de inscripción EMAS: 04/10/2022.

La presente declaración corresponde a su cuarta edición (auditoría de renovación). La próxima declaración se publicará en el segundo semestre de 2026.

2024

Centro/s

51

Trabajadores

407

Superficie

699 m²

Actividad en

M€

143



Nuestra organización presenta esta Declaración Ambiental validada, en el marco de nuestro compromiso con la transparencia y la mejora medioambiental de nuestras actividades, operaciones e instalaciones.

Testimonios UBICACIÓN: CENTRO PRINCIPAL





Descripción de la actividad

Actividades y alcance de la Declaración Ambiental

COPCISA,SA fue fundada en el año 1965 en Terrassa (Barcelona) como compañía especializada en movimientos de tierra. Durante la década de los años 70 y 80 la empresa acomete todo tipo de obras de ingeniería civil.

En los años 90, COPCISA SA se posiciona definitivamente como una empresa constructora de referencia en base a una prudente gestión empresarial y una estructura muy profesionalizada. Junto a grandes obras de ingeniería civil, se da un impulso al área de servicios y edificación ejecutando obras emblemáticas. En este periodo se abre la oficina de Madrid y junto a otras constructoras se crea ANCI (Asociación Nacional de Constructores Independientes).

La entrada del nuevo siglo coincide con una época de grandes infraestructuras en España de las que participa ampliamente COPCISA, SA.

Las actividades de COPCISA, SA atienden las necesidades de clientes públicos y privados, e incluyen tanto obra civil como edificación y servicios en toda la geografía española.

COPCISA, SA pertenece al grupo empresarial COPCISA INDUSTRIAL compuesto por distintas empresas del ámbito de la construcción y servicios. Cabe destacar las siguientes sociedades:

-NOVANTIA: centrada en construcción, reforma y rehabilitación de edificios.

-Empresas de materiales para la construcción: PABASA fabrica y extiende firmas de aglomerado asfáltico y ejecuta trabajos de conservación de carreteras y HORMICONSA fabrica hormigón fresco y gestiona áridos.

-ISTEM: empresa de referencia en todo tipo de instalaciones y eficiencia energética.

-INNOVIA: basa su actividad en la conservación de infraestructuras y en servicios urbanos

El alcance EMAS para COPCISA, SA es de la sede central en Terrassa (oficina) así como las obras en ejecución (obra civil y edificación) del año de la verificación.



Enfoque de gestión y gobernanza ambiental



DIAGRAMA DE PROCESOS: [MAPA PROCESOS COPCISA-3ca49a45](#)


Descripción del Sistema de Gestión Medioambiental

COPCISA, SA dispone de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma UNE-EN ISO 14.001 y el Registro EMAS. Forma parte del Sistema de Gestión Integrado del grupo COPCISA INDUSTRIAL. Copcisa Industrial tiene implantando un Sistema de Gestión de aplicación en las empresas certificadas del grupo, que integra las siguientes normas:

- Calidad: UNE-EN-ISO 9001,
- Medio Ambiente: UNE-EN-ISO 14001 y Reglamento EMAS
- Eficiencia Energética: UNE-EN-ISO 50001
- Seguridad y Salud en el Trabajo: UNE-EN-ISO 45001
- Seguridad vial: UNE-ISO 39001
- I+D+i: UNE 166.002

El Sistema Integrado de Gestión está formado por el Manual del Sistema, la Política del Sistema Integrado y 38 procedimientos corporativos. De estos Procedimientos más destacables para la gestión ambiental serían el procedimiento de Identificación de Aspectos y Riesgos Ambientales (P-CORP20B), el del Plan de Gestión de CA, MA y SV (P-CORP21) y el de Legislación Aplicable (P-CORP04A).





Ubicación y contacto

Dirección: c/ Navas de Tolosa, 161 Terrassa – **Tel:** 937454400 – **Mail:** copcisa@copcisa.com

Web: www.copcisa.com

Código CNAE principal y secundario: 4121- Construcción de edificios residenciales; 4122- Construcción de edificios no residenciales, 4211 Construcción de carreteras y autopistas, 4291 Obras hidráulicas, 4299 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p, 4311 Demolición, 4312 Preparación de terrenos, 4313 Perforaciones y sondeos, 4321 Instalaciones eléctricas, 4322 Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado, 4329 Otras instalaciones en obras de construcción, 4341 Revocamiento, 4332 Instalación de carpintería, 4333 Revestimiento de suelos y paredes, 4334 Pintura y acristalamiento, 4339 Otro acabado de edificios, 4391 Construcción de cubiertas, 4399 Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.,



Política medioambiental

Política de la organización

POLÍTICA CORPORATIVA DEL SIG

La confianza que los clientes tienen en COPCISA, SA constituye uno de los pilares fundamentales de la compañía.

COPCISA, SA se compromete a ofrecer la máxima satisfacción a sus clientes, ejecutar sus trabajos con seguridad, con respeto al medio ambiente, con calidad y aplicando siempre que sea posible, técnicas y métodos eficientes e innovadores, todo ello de acuerdo con los valores y principios de la compañía y teniendo en cuenta las partes afectadas por las actividades.

Por este motivo COPCISA, SA ha implantado, mantiene y mejora continuamente el Sistema Integrado de Gestión (SIG), acreditado conforme a los más altos estándares internacionales y de aplicación para cada una de las empresas que forman parte del Grupo. COPCISA, SA está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) y sigue sus 10 principios relacionados con los derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción. Asimismo está comprometido y contribuye a la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Los compromisos de la Dirección se concretan en los siguientes principios:

- Formar y capacitar adecuadamente a todos los profesionales, dotar de los recursos materiales necesarios y aplicar las medidas de prevención adecuadas para alcanzar el objetivo de cero siniestros.
- Promover y aplicar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones, la protección activa de la salud y la seguridad, como principio básico para el desarrollo de la actividad, facilitando igualmente la consulta y participación de los trabajadores.
- Fomentar y adoptar las acciones en el ámbito de la seguridad vial, que permitan reducir el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus desplazamientos.
- La preservación de los recursos naturales y de aquellos espacios que tengan interés ecológico, paisajístico, científico o cultural y el respeto al medio ambiente son los pilares básicos de actuación de COPCISA, SA, que se manifiesta en el cumplimiento de las mejores prácticas ambientales en todas sus actividades, a través de la prevención y minimización de los impactos adversos que puedan afectar a nuestro entorno.
- La estrategia ambiental de COPCISA, SA, se estructura en torno al compromiso en la lucha contra el cambio climático, el consumo eficiente de energías renovables, el uso sostenible de los recursos, la reducción de emisiones, la gestión efectiva de residuos, la economía circular, la prevención de la contaminación y la protección del medio natural y la biodiversidad.
- Realizar una identificación y un análisis de riesgos y oportunidades para evitar y/o reducir su exposición y realizar una valoración para la toma de decisiones.
- Aplicar el máximo rigor en la ejecución de los contratos para asegurar la calidad y confiabilidad de los productos y servicios, garantizando un uso seguro para las personas.
- La confianza de los clientes es esencial. Por ello escucha a los clientes y otros grupos de interés e identifica sus necesidades y expectativas para tenerlas en cuenta y ofrecer productos y servicios de su entera satisfacción. Así se fomenta la creación de relaciones a largo plazo mutuamente beneficiosas.
- La empresa fomenta la innovación y el desarrollo de proyectos específicos para la obtención de nuevos productos y la mejora de los procesos de trabajo, que permiten identificar buenas prácticas, creando una cultura de búsqueda permanente de eficiencia en las operaciones.
- Cumplir con la legislación vigente y con otros compromisos que la organización suscribe en cada uno de los ámbitos y lugares donde se desarrolla.
- Aplicar una cultura preventiva basada en el principio de “tolerancia cero” hacia la comisión de actos ilícitos y en la aplicación de los principios de actuación y de conducta establecidos en el Código Ético.
- Cumplir y fomentar el principio de igualdad de trato y oportunidades, así como la no discriminación entre mujeres y hombres en las empresas de COPCISA, SA. Esta política es una disposición pública, forma parte de la política general de COPCISA, SA y debe ser asumida por toda la Organización.

La Dirección se compromete a aportar los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para dar cumplimiento a esta política. Asimismo, velará para transmitir y hacer cumplir la Política del Sistema Integrado de Gestión de COPCISA, SA a todos los profesionales de la compañía, proveedores, subcontratistas y clientes.

Fecha: abril de 2021

Firmada por la Dirección



Comunicación y participación

Comunicación y participación con las partes interesadas

Comunicación

COPCISA, SA realiza su comunicación interna y externa en base a un procedimiento interno de la organización. Dicho procedimiento garantiza que las partes interesadas sean respondidas o informadas sobre los aspectos materiales.

Con carácter tanto interno como externo, la organización pública, a partir del año 2022, su Declaración Ambiental Digital de acuerdo con el Reglamento Europeo EMAS, disponible en diferentes idiomas, así como su Informe de Estado de Información no Financiera de la Ley 11/2018. , el cual también incluye un apartado de información ambiental.

Así mismo, COPCISA, SA dispone de los siguientes documentos de comunicación de interés:

1. [Memoria de Sostenibilidad](#)
2. [Memoria de Desempeño Ambiental](#)
3. [Sistema Integrado de Gestión](#)

Participación

Actualmente la organización está inmersa en un proceso de mejora de su análisis de doble materialidad en relación con la sostenibilidad. En dicho proceso, participarán las diferentes partes interesadas o stakeholders con el objeto de mejorar la planificación estratégica en esta materia. Entre los aspectos materiales se encuentran aquellos asociados a los principales aspectos ambientales.

Sistema de Reporting Digital EMAS

El presente documento web que se muestra en su pantalla, se corresponde la Declaración Ambiental Digital EMAS de **COPCISA** (COPCISA-Terrassa-Oficina y obras).

En la parte inferior de la misma podrá encontrar la sección "REGISTRO DE VERIFICACIÓN" donde podrá descargar el documento verificado y validado ante el organismo certificador acreditado. De esta forma se asegura la correspondencia exacta con la Declaración Ambiental generada desde la plataforma Rightsupply.net para su versión y fecha de vigencia. Este modelo digital permite a los lectores y usuarios el filtrado de información y la generación dinámica de gráficos a partir de los datos validados.

Información social

Enlace aquí con nuestras principales redes sociales.



Evaluación y desempeño medioambiental



Métricas principales

● Indicadores globales 2024

Incluye el sumatorio de todos los centros de la organización bajo el Registro EMAS

CONSUMO DE ENERGÍA	CONSUMO DE AGUA	VERTIDOS SANITARIOS	EMISIONES CO ₂	RESIDUOS
 622,09 MWh	 21.531 m ³	 0m3 de aguas vertidas a cauce natural m ³	 1.125,05 Tn	 78.738,52 Tn
• Consumo renovables 42,30 % • Generación renovables 0 %	• Red de suministro 52 % Origen Red Otras	• Cauce público 0 % • Sist. Saneamiento 100 %	• Indirectas 8,72 % • Directas 91,28 %	• Peligrosos 0,3 % • Valorización 96,89 %

4,35 MWh/M€

151 m³/M€

0,94 m³/M€

7,69 Tn/M€

551,51 Tn/M€



Dimensión de la actividad

Descripción de la actividad principal


COPCISA, SA es una empresa constructora que desarrolla su actividad en el ámbito de la obra civil, la edificación, los servicios y las concesiones, concretamente:

- Ejecución de obras y actividades de construcción de infraestructuras, obra civil, edificación, urbanismo, instalaciones, equipamientos y servicios.

Estas obras se ejecutan dentro de todo el territorio español.

DIAGRAMA DE PROCESOS:MAPA PROCESOS COPCISA-3ca49a45

Evolución de la actividad productiva



Mostrar 100 registros

Unidades	Producto / Servicio	Centro	2021	2022	2023	2024
Millones de euros	Construcción de obras	OBRAS	118	97	132	143
Obras en ejecución año en curso	Numero de obras	OBRAS	59	55	46	51
m2	OFICINAS CENTRALES	OFICINAS TERRASSA	699	699	699	699

▼ Producto / Servicio

▼ Centro

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

Gestión de la energía

Las fuentes de energía utilizadas son la electricidad y los combustibles fósiles. Toda la energía eléctrica consumida es adquirida externamente, ya que no se dispone de instalaciones propias de generación. No obstante, en la medida de lo posible, se promueve la contratación de electricidad procedente de fuentes renovables con garantía de origen.

El consumo de combustibles (gasóleo y gasolina) se destina a la alimentación de grupos electrógenos en aquellas obras donde no es posible contar con suministro eléctrico, así como al abastecimiento de la maquinaria y de la flota de vehículos de empresa utilizados por el personal.

Los datos reportados se obtienen a partir de las facturas de las comercializadoras eléctricas y de los proveedores de combustible. Los factores de conversión aplicados para la transformación a kWh provienen de la calculadora de la UCCCS (Universities and Colleges Climate Commitment for Scotland).

El ODS que se alinea en este punto es el número 7: Energía asequible y no contaminante.




Gestión y control ambiental

La energía consumida en la Organización, consumo de combustibles fósiles y consumo eléctrico, ha sufrido variaciones en los últimos años debido a la tipología de las obras ejecutadas. Estos consumos son directamente proporcionales a las necesidades de ejecución de las obras, por lo que de un año a otro se pueden producir cambios. En esta anualidad se ha aumentado el consumo de gasóleo así como también el consumo de energía de fuentes renovables. Se debe tener en cuenta que en algunos casos puntuales no se dispone de datos de consumos de energía eléctrica debido a que el suministro es gestionado directamente por el promotor de la obra, sin registros de consumos ni monitorización de los consumos de la obra de forma segregada.

Ratios específicos y evolución

Unidades de consumo energético en MWh



Las magnitudes energéticas se parametrizan siempre en MWh. Mostrando en cada celda su transformación a GJ, mediante la conversión estándar MWh*3,6

CLEAR FILTERS CSV COPY PDF


↓ Año	Centro	Usos	Consumo Eléctrica (MWh)	Consumo GN/GLP...	Consumo Petrolife...	Consumo Otros (MWh)	Ratio elec. MWh/Ud p.	Ratio GN MWh/Ud p.	Ratio Petrol. MWh/Ud p.	Ratio otros MWh/Ud p.	Ratio cons. total MWh/Ud p.	Consumo total (MWh)
2022	OFICINAS TERRASSA (97,200 Millones de euros producidos)	Climatiz... Ilumina...	73,029 (262,904 GJ)	0,000 (0,000 GJ)	0,000 (0,000 GJ)	0,000 (0,000 GJ)	0,751 (2,705 GJ /udp)	0,000 (0,000 GJ /udp)	0,000 (0,000 GJ /udp)	0,000 (0,000 GJ /udp)	0,751 (2,705 GJ /udp)	73,029 (262,904 GJ)
2022	OBRAS (97,200 Millones de euros producidos)	Produc... Ilumina... Usos diversos	409,758 (1,475,129 GJ)	0,461 (1,660 GJ)	3,527,2... (12,698,179 GJ)	0,000 (0,000 GJ)	4,216 (15,176 GJ /udp)	0,005 (0,017 GJ /udp)	36,289 (130,640 GJ /udp)	0,000 (0,000 GJ /udp)	40,509 (145,833 GJ /udp)	3,937,4... (14,174,968 GJ)
2023	OFICINAS TERRASSA (131,960 Millones de euros producidos)	Climatiz... Ilumina...	66,158 (238,169 GJ)	0,000 (0,000 GJ)	0,000 (0,000 GJ)	0,000 (0,000 GJ)	0,501 (1,805 GJ /udp)	0,000 (0,000 GJ /udp)	0,000 (0,000 GJ /udp)	0,000 (0,000 GJ /udp)	0,501 (1,805 GJ /udp)	66,158 (238,169 GJ)
2023	OBRAS (131,960 Millones de euros producidos)	Produc... Ilumina... Usos diversos	380,328 (1,369,181 GJ)	0,000 (0,000 GJ)	2,465,7... (8,876,520 GJ)	0,000 (0,000 GJ)	2,882 (10,375 GJ /udp)	0,000 (0,000 GJ /udp)	18,685 (67,267 GJ /udp)	0,000 (0,000 GJ /udp)	21,567 (77,542 GJ /udp)	2,846,0... (10,245,701 GJ)
2024	OFICINAS TERRASSA (143,000 Millones de euros producidos)	Refriger... Calefac... Ilumina...	51,330 (184,788 GJ)	0,000 (0,000 GJ)	0,000 (0,000 GJ)	0,000 (0,000 GJ)	0,359 (1,292 GJ /udp)	0,000 (0,000 GJ /udp)	0,000 (0,000 GJ /udp)	0,000 (0,000 GJ /udp)	0,359 (1,292 GJ /udp)	51,330 (184,788 GJ)
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Produc... Climatiz... Ilumina... Usos diversos	570,758 (2,054,729 GJ)	0,000 (0,000 GJ)	4,400,0... (15,840,000 GJ)	0,000 (0,000 GJ)	3,991 (14,369 GJ /udp)	0,000 (0,000 GJ /udp)	30,769 (110,769 GJ /udp)	0,000 (0,000 GJ /udp)	34,761 (125,138 GJ /udp)	4,970,7... (17,894,729 GJ)

▼ Año ▼ Centro

Mostrando registros del 1 al 6 de un total de 6 registros

Energías renovables

PRODUCCIÓN Y/O CONSUMO DE ENERGÍAS RENOVABLES



Año :

▼ Año

Centro :

▼ Centro

Fuente/origen :

Clear filters

CSV COPY PDF

Mostrar 10 registros

↓ Año	Centro	Usos	Renovable consumida de terceros (MWh)	Renovable consumida autogenerada (MWh)	Renovable generada (MWh)	Total renovable consumida (MWh)	Ratio MWh Renov. cons./Ud. p.	Ratio MWh Renov. gen./Ud. p.
2022	NINGUN CENTRO (97,200 Millones de euros producidos)	Refrigeración, Calefacción, Iluminación	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2023	OFICINAS CENTRALES (131,960 Millones de euros producidos)	Refrigeración, Calefacción, Iluminación	44,000	0,000	0,000	44,000	0,333	0,000
2023	OBRA 2368 (131,960 Millones de euros producidos)	Refrigeración, Calefacción, Iluminación	8,571	0,000	0,000	8,571	0,065	0,000
2023	OBRA 2348+2385 (131,960 Millones de euros producidos)	Refrigeración, Calefacción, Iluminación	69,647	0,000	0,000	69,647	0,528	0,000
2023	OBRA 2374 (131,960 Millones de euros producidos)	Refrigeración, Calefacción, Iluminación	11,376	0,000	0,000	11,376	0,086	0,000
2023	OBRA 2350 (131,960 Millones de euros producidos)	Refrigeración, Calefacción, Iluminación	4,634	0,000	0,000	4,634	0,035	0,000
2024	OFICINAS TERRASSA (143,000 Millones de euros producidos)	Refrigeración, Calefacción, Iluminación	51,330	0,000	0,000	51,330	0,359	0,000
2024	OBRAS 2348+2385+2422+... (143,000 Millones de euros producidos)	Refrigeración, Calefacción, Iluminación	263,155	0,000	0,000	263,155	1,840	0,000
			Σ = 452,713	Σ = 0,000	Σ = 0,000			

Mostrando registros del 1 al 8 de un total de 8 registros



Uso y gestión del agua

Gestión del agua

En la Organización el agua se utiliza en el proceso constructivo y en las diferentes instalaciones para usos sanitarios. Según la tipología de la obra (tipo de obra civil o de edificación) y su uso, el consumo de agua es variable. El uso del agua es principalmente para los propios procesos de construcción y para riegos para evitar el levantamiento de polvo. El origen del agua es la red de abastecimiento de agua, aunque en las obras en las que no tienen conexión se usa agua que se proporciona en cubas de agua de riego.

El ODS en el cual se trabaja en este punto es el número 6: Agua limpia y saneamiento.




Gestión y control ambiental

En la Organización, siempre que sea posible en la ejecución de la obra, se apuesta por reutilizar el agua. Por ejemplo, se emplea en las pruebas de estanqueidad de cubiertas, donde se aprovecha el agua de cubiertas superiores para las inferiores. Aprovechamiento para usos menores, riegos, etc. También se ha apostado por sistemas de limpieza de ruedas de camiones con recirculación de las aguas para su mejor aprovechamiento. En Cataluña especialmente en la primera mitad de 2024 debido al grave episodio de sequía del territorio, las restricciones para el riego han hecho que se tuviera que limitar únicamente a usos imprescindibles, buscando en la medida de las posibles alternativas de menor impacto (por ejemplo, utilización de aguas regeneradas de EDAR)

El origen del agua en la mayoría de los casos es de red de suministro, aunque según las obras pueden tener otros orígenes diversos, sobre todo en obra civil donde a veces se puede captar el agua de freático o de balsas existentes. Se debe tener en cuenta que en algunos casos puntuales no se dispone de datos de consumos de agua debido a que el suministro es gestionado directamente por el promotor de la obra, sin registros de consumos ni monitorización de los consumos de la obra de forma segregada.

La fuente de los datos de este apartado proviene de las facturas de los distintos suministros.

Ratios específicos y evolución



Mostrar 100 registros

↓ Año	Centro	Origen del agua	Usos	m3	Ratio m3/Ud p.
2022	OBRAS (97,200 Millones de euros producidos)	Compra a terceros, Otros	Producción, Riego	2.710,000	27,881
2022	OFICINAS TERRASSA (97,200 Millones de euros producidos)	Red pública de abastecimiento	Varios usos	176,000	1,811
2022	OBRAS (97,200 Millones de euros producidos)	Red pública de abastecimiento	Producción	7.760,000	79,835
2023	OBRAS (131,960 Millones de euros producidos)	Compra a terceros, Otros	Producción, Riego	4.282,000	32,449
2023	OBRAS (131,960 Millones de euros producidos)	Red pública de abastecimiento	Producción, Riego	7.713,000	58,450

2023	OFICINAS TERRASSA (131,960 Millones de euros producidos)	Red pública de abastecimiento	Varios usos	190,000	1,440
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Compra a terceros, Otros	Producción, Riego	10.321,000	72,175
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Red pública de abastecimiento	Producción, Riego	11.075,000	77,448
2024	OFICINAS TERRASSA (143,000 Millones de euros producidos)	Red pública de abastecimiento	Varios usos	135,000	0,944
▼ Año ▼ Centro ▼ Origen del agua ▼ Usos				Σ = 44.362,000	
Mostrando registros del 1 al 9 de un total de 9 registros					
Nota:					

Gestión de los vertidos de aguas residuales

Gestión de vertidos

Las aguas residuales sanitarias generadas en las oficinas se vierten a la red de alcantarillado municipal. Por otro lado, durante la ejecución de obras se ha implantado un control operacional para asegurar que todos los vertidos se realicen adecuadamente. Por ejemplo, la limpieza de canaletas de hormigón, hormigoneras y similares se realiza en puntos de recogida estancos para evitar la afectación al suelo y sistemas acuáticos, gestionándose posteriormente como residuos. Asimismo, el vertido de aguas residuales sanitarias de las obras se realiza a través de la red alcantarillado solicitando el correspondiente permiso de conexión o a través de lavabos químicos.

Puntualmente, en algunas obras se generan vertidos provenientes de aguas freáticas generadas durante el proceso de excavación. Cuando se da el caso, se elabora un plan ambiental específico con el objetivo de asegurar que no se genere un impacto ambiental negativo antes de su vertido a la red de alcantarillado o cauce y asegurando la afectación a sistemas hídricos (por ejemplo: controles piezométricos, decantación de partículas, control de la calidad de las aguas, etc. según proceda). En 2024 no ha habido vertidos de este tipo.

La fuente de los datos son los informes técnicos que suministran las obras en base al control operacional que en ellas se implanta.

En este caso el ODS que se cumple es el número 6 de Agua limpia y saneamiento.

En esta anualidad no se han producido vertidos de aguas residuales al entorno natural.



Gestión y control ambiental

En esta anualidad por la tipología de obra ejecutada, no se han generado vertidos a cauce ni infiltración al freático en la construcción de las obras.

Cauce público receptor del vertido: **Según las obras y su ubicación, son distintos los destinos de tipología natural.**

Ratios específicos y evolución

CLEAR FILTERS CSV COPY PDF

Mostrar All ▼ registros

↓ Año	Centro	Ud p.	Ud.	Tipo de vertido	Destino	Volumen Total m3	Ratio m3/Ud.p
2022	OBRAS	97,200	Millones de euros producidos	Aguas freáticas	Sisterma de saneamiento	10.646,000	109,527
2022	OBRAS	97,200	Millones de euros producidos	Aguas freáticas	Otros, Cauce público	0,000	0,000
2023	OBRAS	131,960	Millones de euros producidos	Aguas freáticas	Sisterma de saneamiento	0,000	0,000
2023	OBRAS	131,960	Millones de euros producidos	Aguas freáticas	Otros, Cauce público	0,000	0,000
2024	OFICINAS	143,000	Millones de euros producidos	Aguas sanitarias	Alcantarillado público	135,000	0,944

2024	OBRAS	143,000	Millones de euros producidos	Aguas freáticas	Cauce público, Otros	0,000	0,000
▼ Año	▼ Centro			▼ Tipo de vertido	▼ Destino		
Σ = 10.781,000							
Mostrando registros del 1 al 6 de un total de 6 registros							

CO₂

Emisiones a la atmósfera

Gestión de emisiones

COPCISA, SA no es una empresa que realiza grandes emisiones a la atmósfera. Básicamente las emisiones que la Organización genera son generadas por la movilidad del personal y del movimiento de camiones y maquinaria que aporta a la obra todo lo necesario para su construcción. Así mismo en la propia ejecución de las obras también se pueden generar emisiones debido a las emisiones de polvo en el movimiento de maquinaria o demoliciones de edificios. Las principales fuentes de emisión son el consumo de combustible (emisiones de gases de combustión, emisiones directas), consumo eléctrico (emisiones indirectas) y los movimientos de tierras, derribos y otras actividades de obra (emisiones difusas).

COPCISA, SA forma parte del Pacto de las Naciones Unidas contra el cambio climático, y los objetivos anuales esta alineados a los Objetivos de Desarrollo climático en el caso de las emisiones, el ODS 7; Energía asequible y no contaminante. Se dispone de indicadores de seguimiento para comprobar la evolución de las emisiones año tras año. El objetivo de la empresa es ser neutral en el año 2050.



Gestión y control ambiental

La evolución de las emisiones de CO₂ calculadas en la Organización desde el año 2020 han ido sufriendo variaciones, en los primeros años hubo una tendencia decreciente y el año pasado un pequeño aumento en valor absoluto. En valores relativos, las emisiones en 2024 han disminuido ligeramente respecto 2023.


Los factores de emisión utilizados para estimar la huella de carbono de la Organización son los publicados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico de la versión en vigor del año declarada. Los datos respecto al consumo de cada fuente energética de la Organización, provienen de las facturas de los proveedores contratados.

Las emisiones en toneladas equivalentes de CO₂, incluyen de forma agregada las emisiones de CH₄, N₂O, CO₂ más las emisiones indirectas derivadas de la energía comprada. Respecto a las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero en el periodo declarado no se han registrado emisiones fugitivas de gases fluorados de los equipos de climatización.

En cuanto a las emisiones de partículas PM (partículas en suspensión), no se disponen de datos cuantitativos ya que no se realizan mediciones de las mismas. Este aspecto ambiental significativo se minimiza con medidas cualitativas como son la ejecución de riegos periódicos en las fases de movimientos de tierras, la ejecución de zonas de limpieza de ruedas en las salidas de la maquinaria y la obligación de poner las lonas en los camiones de transporte de tierras o áridos. En las fases de demolición se efectúan riegos y se disponen de mallas para evitar la dispersión del polvo en las edificaciones.

Las emisiones de CO, NO_x, SO₂ y PST se han estimado a partir de los factores de emisión publicados por el COIB-Gobierno Balear. Hay que indicar que no existen factores de emisión específicos para combustión de gasolina en motores estacionarios, por lo que el consumo de gasolina para grupos electrógenos se ha estimado con los factores de emisión de transporte por carretera. Se ha considerado una densidad de 750 kg/m3 para la gasolina y 840 kg/m2 para el gasóleo, valores dentro de los rangos establecidos en la normativa vigente (RD 61/20016).

Emisiones de CO₂



↓ Año	Centro	Origen/Tipo	CO2eq Directas (S1)	CO2eq Indirectas (S2)	CO2eq Indirectas (S3)	CO2eq Ahorradas/C...	T CO2eq Totales	Ratio Total CO2eq/Ud p.	Ratio T directas CO2eq/Ud p	Ratio T indirectas CO2eq/Ud p	Ratio T CO2eq ahorr./Ud p.
2022	OFICINAS TERRASSA (97,200 Millones de euros producidos)	Consumo eléctrico	0,000	18,622		0,000	18,622	0,192	0,000	0,192	0,000
2022	OBRAS (97,200 Millones de euros producidos)	Combustibles y consumo eléctrico	879,149	109,228		0,000	988,377	10,168	9,045	1,124	0,000
2023	OFICINAS TERRASSA (131,960 Millones de euros producidos)	Consumo eléctrico	0,000	5,738		0,000	5,738	0,043	0,000	0,043	0,000
2023	OBRAS (131,960 Millones de euros producidos)	Combustibles y consumo eléctrico	989,454	73,602		0,000	1.063,056	8,056	7,498	0,558	0,000
2024	OFICINAS TERRASSA (143,000 Millones de euros producidos)	Consumo eléctrico	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Combustibles y consumo eléctrico	1.027,050	98,140		0,000	1.125,190	7,868	7,182	0,686	0,000

▼ Año	▼ Centro	▼ Orige...									
			Σ = 2.895,653	Σ = 305,330		Σ = 0,000					

Mostrando registros del 1 al 6 de un total de 6 registros

Certificaciones de emisiones GEI(GHG) y registros de CO₂

Con la clara convicción en trabajar por la reducción de sus emisiones, COPCISA SA se inscribe en el Programa de Acuerdos Voluntarios de la Generalitat de Cataluña desde el año 2019 y dispone del sello CALCULO del Ministerio de transición ecológica y reto demográfico verificado desde el año 2020. Con este compromiso en el cálculo y la reducción de las emisiones a la atmósfera, se ha elaborado una hoja de ruta para llegar a la neutralidad de carbono y se marcan objetivos anuales para minimizarlas. Las acciones más destacadas para la reducción de las emisiones consistirán en realizar un Plan de Movilidad de la empresa, sustituir los vehículos actuales por vehículos con energías más limpias, en un plazo de 10 años, apostar por la contratación de compañías eléctricas que utilizan energías renovables, disponer de casetas en las obras con placas solares y contratar a proveedores de proximidad (<50km) así como empresas que dispongan de un compromiso con la reducción de emisiones o dispongan de sistemas de gestión ambiental. En el caso del polvo se incorporan en las distintas obras sistemas de minimización del mismo, que pueden ir des de la pavimentación de los accesorios, la cubrición con lonas de los camiones, limitación de la velocidad en la obra, riegos periódicos, sistemas de retención de polvo en las demoliciones, etc.

Otras emisiones: Resultados por gases desglosados (N2O, CH4, CO2)

COLUMNS CSV COPY PDF											
Mostrar	All	▼	registros								
↓ Año	Centro/Foco	Origen/Tipo	Contaminante	Concentración	Ud. Con.	Límite	Emisión másica (kg)		Ratio Kg /Ud p.		
2024	OFICINAS Y OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Foco de emisión vehiculado, Emisiones del transporte, Otras emisiones	CO				4.837,080		33,826		
2024	OFICINAS Y OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Foco de emisión vehiculado, Emisiones del transporte, Otras emisiones	SO2				3.708,590		25,934		
2024	OFICINAS Y OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Foco de emisión vehiculado, Emisiones del transporte, Otras emisiones	PST				623,500		4,360		
2024	OFICINAS Y OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Foco de emisión vehiculado, Emisiones del transporte, Otras emisiones	NOx				99.582,710		696,383		
	OFICINAS Y OBRAS	Foco de emisión vehiculado,									


2024	(143,000 Millones de euros producidos)	Emisiones del transporte, Otras emisiones	CO2	1.016,540	7,109
2024	OFICINAS Y OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Foco de emisión vehiculado, Emisiones del transporte, Otras emisiones	CH4	24,015	0,168
2024	OFICINAS Y OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Foco de emisión vehiculado, Emisiones del transporte, Otras emisiones	N2O	36,009	0,252
2024	OFICINAS Y OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Foco de emisión vehiculado, Emisiones del transporte, Otras emisiones	SO2	15.212,660	106,382
▼ Año ▼ Centro/Foco ▼ Origen/Tipo ▼ Contamina...				Σ = 125.041,104	
Mostrando registros del 1 al 8 de un total de 8 registros					

Gestión de residuos

Gestión de residuos

La gestión de residuos en la Organización es uno de los principales aspectos ambientales a tener en cuenta y uno de los más importantes del sector de la construcción. En cada obra de COPCISA, SA se dispone de un Plan de Gestión Ambiental, así como un Plan de Gestión de Residuos dando cumplimiento al RD 105/08 de residuos de la construcción y demolición. COPCISA, SA prima la correcta segregación de residuos, trabajando en la minimización en su generación y buscando la mejor gestión de los residuos, priorizando su valorización/reciclaje. Todo ello supone una apuesta por el reciclaje frente a la eliminación de los residuos generados. En el proceso de compras se prioriza aquellos materiales que disponen de algún tipo de etiqueta ecológica, así como proveedores que gocen de algún tipo de certificación ambiental (ISO 14.001 o EMAS).

Respecto a este punto COPCISA, SA se adhiere al ODS número 12 sobre producción y consumo responsables, marcando objetivos anuales para poder trabajar en la línea de reducción de los residuos generados en la Organización.



Gestión y control ambiental

En la gestión de residuos generados en las obras, COPCISA, SA apuesta por la minimización, en la correcta segregación en origen y en la priorización del reciclaje y valorización de los mismos.

Todos los residuos generados en las obras se gestionan adecuadamente y disponen de su Plan de Gestión de Residuos (*según RD 105/08 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición*). En cada obra se dispone de un punto limpio para residuos peligrosos y otra zona para los residuos no peligrosos. El punto limpio diseñado para las obras es reutilizable, correctamente etiquetado y con los requisitos exigibles por normativa. En al caso de los residuos no peligrosos estos se almacenan en contenedores etiquetados según cada residuo para favorecer la correcta segregación in situ. Se prioriza siempre la valorización de los residuos frente la eliminación en vertedero, incluyendo la gestión de las tierras limpias de excavación donde se promueve su aprovechamiento en otras obras u operaciones de relleno siguiendo el procedimiento marcado en la *Orden APM 1007/2017 de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generan*.

En referencia a los destinos de la gestión de los residuos, en este año 2024 se ha reciclado y valorizado un 96,89 % de los residuos (incluyendo las tierras) que representa un 3% menos que en el año 2023. En cuanto a los residuos gestionados a vertedero han representado también un valor similar al año anterior (variaciones de un 3%). La valorización de los residuos sin tener en cuenta las tierras (que son un porcentaje alto de los residuos generados) aumenta hasta un 99,39%. Este valor es muy similar al del año anterior.


Los principales residuos generados en las obras son: tierras, mezcla de residuos pétreos, residuos mezclados de obra, hormigón, madera, mezclas bituminosas.

Respecto a la proporción generada de los residuos en este año 2024, los que se generan en mayor cantidad son las tierras limpias seguido de los residuos no peligrosos y en menor medida, los residuos peligrosos. En porcentajes serían 65,32 % de tierras, 34,65 % de residuos no peligrosos y un 0,03 % de residuos peligrosos. En este año la cantidad de tierras gestionadas ha sido el residuo generado en mayor cantidad, pero ha disminuido significativamente respecto al año 2023, esto es en parte por la tipología de las obras que condiciona los distintos porcentajes año tras año.

La fuente de los datos de residuos proviene de la documentación que proporcionan los gestores de residuos. Estos gestores nos proporcionan la documentación de seguimiento y trazabilidad de cada residuo.

En cuanto al factor de conversión utilizado para las tierras es de 1,45 Tn/m3.

Ratios específicos y evolución



Mostrar

All

 ▼ registros

↓ Año	Centro	No peligrosos	Peligrosos	Eliminación/ Depósito controlado	Otros tratamientos	Valorización	Subproductos	Ratio RP (Kg)/Ud p.	Ratio NP (Kg)/Ud p.	Totales (t)	Ratio totales (t)/Ud p.
2022	OFICINAS CENTRALES TERRASSA (97,200 Millones de euros producidos en el año en curso)	2,240	0,010	0,000	0,000	2,250	0,000	0,10	23,045	2,25	0,023
2022	OBRAS (97,200 Millones de euros producidos en el año en curso)	204.107,150	26,820	3.225,530	0,000	200.883,860	0,000	275,93	2.099.867,798	204.133,97	2.100,144
2023	OBRAS (131,960 Tn)	178.566,000	7,210	747,550	0,000	177.826,610	0,000	54,64	1.353.182,783	178.573,21	1.353,237
2023	OFICINAS CENTRALES TERRASSA (131,960 Tn)	0,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	7,426	0,98	0,007
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos en el año)	78.714,490	24,040	2.449,230	0,000	76.289,300	0,000	168,11	550.450,979	78.738,53	550,619
2024	OFICINAS CENTRALES TERRASSA (143,000 Millones de euros producidos en el año)	1,080	0,020	0,000	0,000	0,020	0,000	0,14	7,552	1,10	0,008
▼ Año ▼ Centro		Σ = 461.391,940	Σ = 58,100	Σ = 6.422,310	Σ = 0,000	Σ = 455.002,040	Σ = 0,000				

Mostrando registros del 1 al 6 de un total de 6 registros

Relación de residuos

[CSV](#) [COPY](#) [PDF](#)

Mostrar

All

 ▼ registros

↓ Año	Centro	Descripción del residuo	Código CER/LER	Tratamiento	Peligroso	Cantidad (t)	Ratio cantidad (t)/Ud.p.
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Papel y carton	191.201	Valorización/tratamie...	No	0,060	0,0004
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Lodos de pintura	80.113	Valorización/tratamie...	Sí	0,300	0,0021

2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	separadas, de horigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas	170.107	Valorización/Tratamie...	No	13.386,480	93,6117
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Madera	170.201	Valorización/Tratamie...	No	354,340	2,4779
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Vidrio	170.202	Valorización/Tratamie...	No	2,820	0,0197
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Plástico	170.203	Valorización/Tratamie...	No	108,800	0,7608
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 170301	170.302	Valorización/Tratamie...	No	178,160	1,2459
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Hierro y acero	170.405	Valorización/Tratamie...	No	4,440	0,0310
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Metales mezclados	170.407	Valorización/Tratamie...	No	40,340	0,2821
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 170503	170.504	Valorización/Tratamie...	No	51.430,030	359,6506
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 170601 y 170603	170.604	Valorización/Tratamie...	No	14,570	0,1019
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Materiales de construcción que contienen amianto	170.605	Valorización/reciclaje	Sí	2,440	0,0171
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el codigo 170801	170.802	Valorización/Tratamie...	No	176,330	1,2331
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901, 170902 y 170903	170.904	Valorización/Tratamie...	No	6.761,800	47,2853
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Papel y cartón	200.101	Valorización/Tratamie...	No	3,890	0,0272
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio	200.121	Valorización/reciclaje	Sí	0,010	0,0001
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Madera distinta de la especificada en el código 200137	200.138	Valorización/Tratamie...	No	22,720	0,1589
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Plástico	200.139	Valorización/Tratamie...	No	0,940	0,0066
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Metales	200.140	Valorización/Tratamie...	No	18,640	0,1303
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Residuos municipales	200.199	Vertedero	No	15,860	0,1109
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Residuos de poda de árboles	200.201	Valorización/Tratamie...	No	2,160	0,0151
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Mezcla residuos	200.301	Vertedero	No	23,570	0,1648

2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Envases mezclados	150.106	Valorización/Tratamie...	No	0,780	0,0055
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Aluminio	170.402	Valorización/Tratamie...	No	0,920	0,0064
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Hierro y acero	191.202	Valorización/Tratamie...	No	0,800	0,0056
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Residuos de silvicultura	201.107	Valorización/Tratamie...	No	52,240	0,3653

▼ Año

▼ Centro

▼ Descripción de...

▼ Código CER/L...

▼ Tratamiento

▼ Peligroso

Σ = 78.738,550

Mostrando registros del 1 al 46 de un total de 46 registros

Gestión de las materias primas y los recursos

Gestión de los recursos materiales

Teniendo en cuenta las características de COPCISA, SA:

- Cada obra es un ente independiente desde el punto de vista de compra y gestión de materiales, que dependiendo de la misma puede aumentar o disminuir en función de las características del proyecto de cada obra.
- Los diseños y materiales de ejecución de la obra están definidos por el proyecto redactado por el cliente de la obra, por lo que Copcisa SA no tiene poder de decisión sobre los materiales ni las cantidades a utilizar de cada uno.

No se dispone de los datos centralizados, y aún en caso de tenerlos, no tendría sentido compararlos entre años, ya que las obras que se ejecutan son las contratadas, que pueden ser de diferentes tipologías (obra civil o edificación), pueden requerir muy distintos tipos y cantidades de materias primas definidas por el proyecto. Debido a ello las conclusiones al comparar datos entre diferentes años serán totalmente erráticas. Aun así y dado que el consumo de hormigón han sido un aspecto significativo, se tendrá en cuenta como indicador a controlar.

La Organización, desde el punto de vista de elección de materias primas, aconseja siempre el uso de materiales sostenibles y de proximidad.

Factor de conversión del hormigón que se ha utilizado ha sido: 2,3 Tn/m ³ según la media entre los distintos tipos de hormigón que marca la UNE-EN 206:2013, ya que aunque existen diferentes densidades en función del tipo de hormigón (ligero, pesado), este valor se puede considerar una densidad estándar o promedio para el hormigón estructural utilizado.




Gestión y control ambiental

Como aspecto a indicar tener en cuenta que el consumo de materias primas es muy variable según la tipología de obras contratadas ya que influye directamente en su consumo. Aun así, como se ha indicado, se promueve siempre que sea viable el uso de materiales reciclados como puede ser el caso de los áridos reciclados o el hierro/acero, principalmente. Se apuesta siempre que es posible por materiales que sean o bien reciclados o con eco-etiqueta ambiental.

Ratios específicos y evolución

MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES



2022

2023

2024

M. Primas Auxiliares Envases& Emb. Ratio total (t)/Udp.

Gráfico dinámico. Filtrar en la tabla para mostrar diferentes ratios/Ud p.

CLEAR FILTERS CSV COPY PDF

Mostrar All registros

↓ Año	Centro	Tipo de Materias	% Reciclad	% Peligros	Cantidad M. Primas (t)	Cantidad Materias Auxiliares. (t)	Cantidad Envases& Emb. (t)	Total (t)	Ratio total (t)/Udp.	Materias Peligrosas (t)	Materias Reciclad
2022	OBRAS (97,200 Millones de euros producidos)	Hormigón	0,000		130.239,000			130.239,00	1.339,91	0,00	0,00
2023	OBRAS (131,960 Millones de euros producidos)	Hormigón	0,000		270.724,000			270.724,00	2.051,56	0,00	0,00
2024	OBRAS (143,000 Millones de euros producidos)	Hormigón	0,000		155.269,000			155.269,00	1.085,80	0,00	0,00
						Σ = 556.232,000	Σ = 0,000				

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros



Otros indicadores de interés ambiental

Otros indicadores de gestión ambiental

Respecto a otros indicadores de interés ambiental de la Organización se contemplan varios indicadores anuales que orientan sobre la evolución de COPCISA en distintos ámbitos de interés. Estos indicadores se controlan anualmente para ver su evolución año tras año.

Indicadores de biodiversidad

La ocupación del suelo total de la actividad en 2024 ha sido de un total de 1.626.830,43 m2 de los cuales 699 son de las oficinas del centro estable y 546.569 m2 corresponden a la superficie sellada en las distintas obras. Esta superficie se considera sellada ya que es superficie ocupada por los edificios o zonas pavimentadas.

Respecto a la superficie no sellada u orientada a la naturaleza, el total es de 1.080.261,42 m2. Esta superficie corresponde a superficies verdes, es decir que no están pavimentadas y tienen como función de zonas verdes en las obras.

CLEAR FILTERS CSV COPY PDF

Mostrar All registros

↓ Año	Centro	Uso del suelo / naturaleza	Uso total del suelo (m2)	Superficie sellada total (m2)	Superficie No sellada total (m2)	Superficie total orientada según naturaleza (m2)	Superficie total fuera del centro orientada según naturaleza (m2)	Ratio uso (m2)/Ud p.	Ratio sellada (m2)/Ud p.	Ratio orientada (m2)/Ud p.	Ratio orientada fuera del centro (m2)/Ud p.
2022	OFICINAS (97,200 Millones de euros)	urbanizado/...	699	699	0	0	0	7,19	7,19	0,000	0,000
2022	OBRAS (97,200 Millones de euros)	urbanizado/...	2.754.472	1.199.417	9.087	1.545.968	0	28.338,19	12.339,68	15.905,021	0,000
2023	OBRAS (131,960 Millones de euros)	urbanizado/...	708.922	388.048	12.404	308.470	0	5.372,25	2.940,65	2.337,602	0,000
2023	OFICINAS (131,960 Millones de euros)	urbanizado/...	699	699	0	0	0	5,30	5,30	0,000	0,000

Los aspectos significativos se identifican a través del procedimiento P-CORP20B. Este procedimiento identifica los aspectos ambientales directos e indirectos significativos de los centros u obras. En el caso de los aspectos directos se evalúan según dos criterios generales; magnitud y severidad. En el caso de la evaluación de los aspectos indirectos, se evalúan según los criterios de probabilidad y gravedad (teniendo en cuenta los parámetros impacto ambiental, partes interesadas, requisitos de compra). Se implanta un sistema de medidas de control para

poder controlar estos aspectos a través de los puntos de inspección. Se consideran significativos los aspectos directos cuando el resultado de la ponderación es igual o superior a 6 puntos. En el caso de los aspectos indirectos, se consideran significativos cuando el resultado de la ponderación es superior a 40 puntos.

De estas identificaciones, los aspectos ambientales significativos más destacados, que han surgido en las obras son:

- Consumo de gasóleo
- Consumo de hormigón
- Consumo de agua
- Afectación a la población
- Emisiones de polvo generado por circulación de vehículos dentro de la obra, excavación, extendido y manipulación de materiales.
- Emisión de gases: De combustión de maquinaria, vehículos y equipos.
- Consumo energía eléctrica
- Ruido y vibraciones
- Afectación de suelos; Fugas de aceites, combustibles y otros productos químicos peligrosos.

Los identificados, pero no significativos más destacados, han sido: Afectación al suelo por almacenaje de productos químicos, Consumo de recursos geológicos, consumo de papel, Afectación a la flora, Consumo de aglomerado/betún y residuos.

En el caso del CTE de Terrassa se ha detectado como aspecto significativo de residuo (cartón y papel).

Y los aspectos identificados no significativos han sido: Consumo de agua, Consumo de energía eléctrica, Consumo de papel, Generación de residuos, Generación de gases y Almacenamiento de productos químicos.

Para la minimización de estos impactos significativos se aplican medidas para reducir el impacto y también se incorporan objetivos para la mejora de la valorización de los residuos generados en las obras. Asimismo, se sigue trabajando en el control del consumo de combustible y en su minimización, cuando sea posible.

En el caso del CTE se realiza formación para la reducción de consumos de papel, energía eléctrica y agua.

Descripción de los aspectos ambientales significativos

En la Organización destaca por un comportamiento ambiental que se está en continuo seguimiento y evolución. Cada obra tiene un técnico formado para desarrollar e implantar el sistema de gestión ambiental adecuadamente. Además, des del Departamento de Gestión Ambiental se realiza el soporte en base a visitas periódicas a las obras, formación, etc. El mismo Departamento se encarga de la evolución del sistema de gestión de forma que se pueda ir mejorando el mismo año tras año.

[CLEAR FILTERS](#) [CSV](#) [COPY](#) [PDF](#)

Mostrar

All

 registros

↑ Año	Centro	Fase Ciclo de Vida	Aspecto Ambiental	Impacto	Tipología	Proceso	Significativo
2024	OBRAS	PRODUCCIÓN	Consumo de combustible	AGOTAMIENTO DE RECURSOS, CAMBIO CLIMÁTICO	Normal, Directo	Ejecución de obras	Sí
2024	OBRAS	PRODUCCIÓN	Consumo de hormigón	AGOTAMIENTO DE RECURSOS, CAMBIO CLIMÁTICO	Normal, Directo	Ejecución de obras	Sí
2024	OBRAS	PRODUCCIÓN	Consumo de recursos geologicos	AGOTAMIENTO DE RECURSOS, CAMBIO CLIMÁTICO	Normal, Directo	Ejecución de obras	Sí
2024	OBRAS	PRODUCCIÓN	Afectación a la población	IMPACTOS SENSORIALES/ATMO...	Normal, directo	Ejecución de obras (demolición o estructura)	Sí
2024	OBRAS	PRODUCCIÓN	Emisión de polvo generado por la circulación de vehículos dentro de la obra	CONTAMINACIÓN DEL AIRE, CAMBIO CLIMÁTICO	Normal, directo	Ejecución de obras (movimiento de tierras, demolición)	Sí
2024	OBRAS	PRODUCCIÓN	Emisión de gases de combustión a la atmósfera	CONTAMINACIÓN DEL AIRE, CAMBIO CLIMÁTICO	Normal, Indirecto	Ejecución de obras	Sí
2024	OBRAS	PRODUCCIÓN	Consumo de recursos	CAMBIO CLIMÁTICO	Normal, directo	Ejecución de obras	Sí
2024	OBRAS	PRODUCCIÓN	Ruido y vibraciones	IMPACTOS SENSORIALES/ATMO...	Normal, Indirecto	Ejecución de obras (demolición o estructura)	Sí
2024	OBRAS	PRODUCCIÓN	Ocupación del suelo con potencial derrame	ALTERACIÓN DEL SUELO, ALTERACIÓN DE ECOSISTEMAS, ALTERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	Potencial, directo	Ejecución de obras (movimiento de maquinaria, estructura	Sí
2024	OFICINAS	USO	Generación de residuos (Cartón LER 200101)	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	Normal, directo	Gestión en oficinas	Sí
2024	OBRAS	PRODUCCIÓN	Afección al suelo durante el uso y almacenamiento de sustancias peligrosas	ALTERACIÓN DEL SUELO, ALTERACIÓN DE ECOSISTEMAS	Potencial, directo	Ejecución de obras (movimiento de maquinaria, estructura	Sí
2024	OFICINAS	USO	Consumo de agua	AGOTAMIENTO DE RECURSOS	Normal, directo	Gestión en oficinas	Sí
2024	OFICINAS	USO	Consumo de Energía eléctrica	AGOTAMIENTO DE RECURSOS, CAMBIO CLIMÁTICO	Normal, directo	Gestión en oficinas	Sí

▼ Año

▼ Centro

▼ Fase Ciclo de ...

▼ Aspecto Ambi...

▼ Tipología


▼ Proceso

▼ Significativo

Planificación de la mejora ambiental

Planificación de objetivos

Anualmente se planifican objetivos ambientales para la Organización dentro del sistema Integrado de Gestión, junto con los indicadores ambientales y su seguimiento. Estos objetivos derivan por un lado de los aspectos significativos, de objetivos de minimización de las emisiones y de la formación anual.



Planificación de la mejora ambiental

A continuación se muestran los objetivos de mejora previstos (2024 – 2025)

[CLEAR FILTERS](#) [CSV](#) [COPY](#) [PDF](#)

Mostrar

All

 registros

Año	Centro	Fase Ciclo de Vida	Objetivo	Meta / Acción	Valor Objetivo	% Alcanzado	Plazo	Observaciones
2024	OFICINA Y OBRAS	TRANSPORTE DE MP AL CENTRO, PRODUCCIÓN, USO IMPACTO/ASPECTO CONTAMINACIÓN DEL AIRE	CALCULO Y REDUCCION DE EMISIONES A LA ATMOSFERA EN UN 2%	ELABORACION DE HOJA DE RUTA PARA MITIGAR LA HUELLA DE CARBONO; Cálculo de la Huella de Carbono (alcance 1+2) y redactar la hoja de ruta DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL	1.090,160	-3,6 % Valor a cierre 1.109,370	31/12/2024	Objetivo no cumplido. Se ha incrementado la huella de carbono en valor absoluto. En valores relativos según la producció anual, se ha reducido en un 5,01%.
2024	OFICINAS Y OBRAS	TRANSPORTE DE MP AL CENTRO, PRODUCCIÓN IMPACTO/ASPECTO CONTAMINACIÓN DEL AIRE	CALCULO Y REDUCCION DE EMISIONES A LA ATMOSFERA	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION- EMERGENCIA CLIMATICA Y MOVILIDAD SOSTENIBLE AL 55% DE LOS TRABAJADORES DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL	70,000	67,7 % Valor a cierre 47,420	31/12/2024	Objetivo no cumplido. Se seguirá trabajando en el cumplimiento de la formación para todo el personal..
2024	PRODUCCIÓN	USO IMPACTO/ASPECTO AGOTAMIENTO DE RECURSOS	USO DE ENERGIAS RENOVABLES/MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA	DISPONER DE UN 100% DE ILUMINACION LED DEL CENTRO DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL	100,000	95,6 % Valor a cierre 95,620	29/12/2024	Objetivo no cumplido. Han faltado algunas luminarias por sustituir en el centro estable de Terrassa. Esta en previsión para el año 2025.
2024	OFICNA Y OBRAS	PRODUCCIÓN IMPACTO/ASPECTO AGOTAMIENTO DE RECURSOS, TRATAMIENTO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO DE RESIDUOS	REDUCCION DE RESIDUOS	DIGITALIZACION 100% DE PROCESOS; Implantación de la firma digital de contratos, Impreso digital para los quílómetros en winsie DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	100,000	100,0 % Valor a cierre 100,000	31/12/2024	Objetivo cumplido
2024	OBRAS	PRODUCCIÓN IMPACTO/ASPECTO TRATAMIENTO DE RESIDUOS, AGOTAMIENTO DE RECURSOS	REDUCCION DE RESIDUOS	AUMENTAR EL PORCENTAJE DE RECICLAJE Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA al 98% DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL	97,000	93,2 % Valor a cierre 95,090	31/12/2024	Objetivo no cumplido. En algunas fracciones de residuos no ha sido posible la valorización. Se mantiene el objetivo.

▼ Año

▼ Centro

▼ Fase Ciclo de Vida

Σ 70,6

Análisis de cumplimiento legal

Cumplimiento legal y normativo



La organización dispone de un procedimiento y sistema para la identificación de los requisitos legales, así como para la evaluación periódica que permite garantizar el pleno cumplimiento. A continuación se muestra la relación de permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, así como una síntesis de su vigencia.

COPCISA, SA dispone de un procedimiento y sistema para la identificación de la normativa legal aplicable. Identifica los requisitos legales con la plataforma DL-Plus del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña periódicamente. Es el PCORP-04 Id. legislación aplicable.

Relación de permisos, autorizaciones y declaraciones vigentes

COPCISA, SA declara que todas las actividades desarrolladas se llevan a cabo cumpliendo la normativa ambiental de aplicación, así como los requisitos suscritos voluntariamente. En este sentido, la Organización no ha sido objeto de ninguna sanción de carácter ambiental.

Se muestran a continuación los principales permisos que se requieren en la Organización:

- Comunicación de inicio de actividad presentada al Ayuntamiento de Terrassa.
- Licencia de actividad (según procedimiento) de las oficinas de obra (local alquilado cerca de las obras en ejecución. Por ejemplo, Residencia calle Mallorca, viviendas de Vilanova y la Geltrú, viviendas Sirani de Terrassa, obra de la Baixada de la Gloria en Barcelona).

Según las características de cada obra se requieren unos u otros permisos, los más comunes son:

- Permiso de ocupación de acera en distintas obras.
- Permiso de vaciado.
- Permiso de vertido a alcantarillado cuando hay una conexión temporal.
- Permiso de tala.
- Permiso de quema.
- Comunicación ambiental de las oficinas de obra que lo requieran.
- Disponer del código de Productor de residuos de cada obra y centro.
- Disponer de la Declaración Anual de Residuos cuando se requiera (en caso de generar más de 10Tn de Residuos Peligrosos en un centro con código de productor propio).

Síntesis de cumplimiento normativo

Entre la numerosa legislación aplicable, las principales normas a aplicar son:

- Ley 18/2020, de 28-12-2020, de facilitación de la actividad económica. DOGC.Nº 8307.31-12-2020
- Ley 5/2013, de 11-06-2013, por la que se modifica la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados. BOE.Nº 140.12-06-2013
- Real Decreto 553/2020, de 02-06-2020, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. BOE.Nº 171.19-06-2020
- Real Decreto 108/1991, de 01-02-1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. BOE.Nº 32.06-02-1991.
- Real Decreto 56/2016, de 12-03-2016, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25-10-2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. BOE.Nº 38.13-02-2016
- Real Decreto 1367/2007, de 19-10-2007, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. BOE.Nº 254.23-10-2007
- Real Decreto 1038/2012, de 06-07-2012, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19-10-2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. BOE.Nº 178.26-07-2012
- Ley 16/2002 de 28-06-2002 de protección contra la contaminación acústica. DOGC.Nº 3675.11-07-2002
- Decreto 176/2009, de 10-11-2009, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28-06-2002, de protección contra la contaminación acústica, y se adaptan sus anexos. DOGC.Nº 5506.16-11-2009
- Real Decreto 1427/1997, de 15-09-1997, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio".BOE.Nº 254.23-10-1997
- Real Decreto 1523/1999 de 01-10-1999 por el que se modifica el reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994 de 20-10 y las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP03, Real Decreto 1427/1997, de 15-09-1997 y MI-IP04, Real Decreto 2201/1995 de 28-12-1995. BOE.Nº 253.22-10-1999
- Real Decreto 212/2002 de 22-02-2002 que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE.Nº 52.01-03-2002
- Real Decreto 524/2006, de 28-04-2006, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22-02-2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE.Nº 106.04-05-2006
- Decreto 833/1975 de 06-02-1975 por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22-12-1972, de Protección del Ambiente Atmosférico. BOE.Nº 96.22-04-1975
- Ley 34/2007, de 15-11-2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE.Nº 275.16-11-2007
- Real Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE.Nº 301.17-12-2005
- Ley 22/1983 de 21-11-1983 de Protección del Ambiente Atmosférico. DOGC.Nº 385.30-11-1983
- Decreto 322/1987 de 23-09-1987 de desarrollo de la Ley 22/1983 de 21-11-1983 de Protección del Ambiente Atmosférico. DOGC.Nº 919.25-11-1987
- Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. BOE.Nº 38.13-02-2008
- Orden APM/1007/2017, de 10-10-2017, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generan. BOE.Nº 254.21-10-2017
- Decreto 89/2010, de 29-06-2010, por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción. DOGC.Nº 5664.06-07-2010
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular
- Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.
- Decreto Ley 1/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes para hacer frente a la situación de sequía excepcional en el ámbito del distrito de cuenca fluvial de Cataluña.
- Ley 1/2024, de 17-04-2024, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid.
- Decreto 110/2024, de 11-12-2024, del Consejo de Gobierno, por el que se regula los requisitos de utilización y usos admitidos de áridos reciclados procedentes de operaciones de valorización de residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.

La identificación legal se realiza personalizada para el centro de Terrassa y para cada obra. Se dispone de una identificación de requisitos legales aplicables para cada uno de ellos y de un seguimiento del cumplimiento de los mismos. Se mantiene el cumplimiento de toda la normativa aplicable en la empresa.

El porcentaje de cumplimiento de las oficinas de Terrassa es del 100%.

El porcentaje de cumplimiento de las obras en curso en 2024 es del 100%.



Buenas prácticas de gestión ambiental

A fecha de elaboración de este informe la Comisión Europea no ha publicado ni aprobado los Documentos de Referencia Sectoriales (DRS), tal como los define el art. 46 del Reglamento Europeo EMAS, para el sector de la construcción. Cabe destacar que ha sido publicado el borrador del documento de Mejores Prácticas de Gestión Ambiental (MGPA) que será incorporado dentro del DRS del sector. En este primer ciclo de implementación del Reglamento EMAS no se ha tenido en cuenta este borrador al no encontrarse incluido dentro de un DRS, no obstante, podrá ser considerado en la planificación de mejoras ambientales dentro de los procesos de prestación de servicios de la organización.

De todas maneras, en la Organización se aplican buenas prácticas ambientales además de los objetivos anuales propuestos. Las buenas prácticas implantadas más destacables en esta anualidad han sido:

- Iluminación LED en todas las obras.
- Sensibilización del personal de la empresa en buenas prácticas ambientales en obra. Formación periódica de los trabajadores que realizan trabajos en la obra que puedan tener algún tipo de incidencia en el entorno.
- Uso responsable del agua principalmente en la zona de Cataluña, debido a la sequía. Control de consumos en las obras y oficinas para detectar posibles fugas, promover el uso razonable del agua en las obras. Medidas de regulación del consumo de agua en oficina.
- Potenciar la reutilización de las tierras valorizables de las obras. Las limpias de excavación de la obra se reutilizan en un porcentaje muy elevado, promoviendo así la circularidad de estos residuos y evitando la colmatación de los vertederos con tierras limpias reutilizables.
- Implantación de sistemas para la reducción del polvo, desde obligación de que los camiones dispongan de la lona que los cubra, zonas pavimentadas en los accesos de las obras, mallas para evitar la dispersión del polvo en demoliciones, sistemas de aspiración de polvo en obras con sensibilidad al respecto como hospitales, riegos puntuales para evitar la dispersión en la atmósfera de polvo.
- Protección de fauna salvaje en las obras (golondrinas, búhos, etc.). Planificación de la obra en función de los períodos de nidificación de las aves.
- Protección de la flora en las obras (árboles protegidos). Implantación de sistemas de protección para evitar el deterioro de los árboles de la misma obra o de su entorno.
- Protección de suelos; Se protegen las zonas naturales con sistemas para evitar la filtración de hormigón, productos químicos, aceites, etc.

Registro de verificación

La presente Declaración Ambiental Digital ha sido verificada por:

– **AENOR**

Puede descargar aquí el Master File/RENDER validado: **COPCISA SA 2024**
Fecha de última edición: – Versión del Master File N°: 0.3 **PENDIENTE DE VERIFICACIÓN FASE FINAL DE VALIDACIÓN**

ORGANIZACIÓN: **COPCISA** – CENTRO/s – COBERTURA: **COPCISA-Terrassa-Oficina y obras**

ACCESO REGISTRO EUROPEO: **COMISIÓN EUROPEA**

TRADUCCIONES DE ESTA DECLARACIÓN AMBIENTAL: La presente Declaración Ambiental EMAS ha sido verificada en su idioma original. Los navegadores utilizados por los stakeholders para su consulta, o la propia Plataforma RightSupply, podrán traducir de forma automática su transcripción directa, sin que a priori el organismo certificador considere su contenido traducido como validado. Para ello se recomiendan métodos como la traducción jurada.

ENLACES EXTERNOS Y CONTENIDO AUDIOVISUAL: La presente Declaración Ambiental EMAS ha sido verificada en su totalidad, con excepción de los enlaces externos y del contenido audiovisual o videográfico que se haya incluido con carácter complementario.



Firma digital:

;-) Podemos ayudarle !

DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

AENOR CONFÍA, S.A.U., en posesión del número de registro de verificadores medioambientales EMAS nº ES-V-0001, acreditado para el ámbito 41.20 "Construcción de edificios", 42.11 "Construcción de carreteras y autopistas", 42.91 "Obras hidráulicas", 42.99 "Construcción de otros proyectos de ingeniería civil", 43.11 "Demolición", 43.12 "Preparación de terrenos", 43.13 "Perforaciones y sondeos", 43.21 "Instalaciones eléctricas", 43.22 "Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado", 43.29 "Otras instalaciones en obras de construcción", 43.31 "Revocamiento", 43.32 "Instalación de carpintería", 43.33 "Revestimiento de suelos y paredes", 43.34 "Pintura y acristalamiento", 43.39 "Otro acabado de edificios", 43.91 "Construcción de cubiertas", 43.99 "Otras actividades de construcción especializada" (Código NACE) declara:

haber verificado que la organización, según se indica en la declaración medioambiental de la organización **COPCISA, S.A.**, en posesión del número de registro ES-CAT-000495

cumple todos los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Mediante la firma de esta declaración, declaro que:

- la verificación y validación se han llevado a cabo respetando escrupulosamente los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009;
- el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente;
- los datos y la información de la declaración medioambiental de la organización reflejan una imagen fiable, convincente y correcta de todas las actividades de la organización en el ámbito mencionado en la declaración medioambiental.

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo puede ser otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº 1221/2009. El presente documento no servirá por sí solo para la comunicación pública independiente.

Hecho en Madrid, el 19 de julio de 2025

Firma del verificador
AENOR CONFÍA, S.A.U.